

KEUZEGIDS



YESLY TIME FOR COMFORT LIVING

YESLY is het perfecte systeem voor comfortabel wonen, het maakt uw elektrische installatie bestuurbaar en 'Smart'

Bestuur uw YESLY home system met uw Smartphone of door spraakcommando's



WiFi



Lichtsturing



Besturing van elektrische zonwering/ hekwerk/ garagedeur



Besturing van SCENARIO'S




Afstandsbediening



Spraakbesturing



Besturing met Smartphone/ I-Phone



Wat is YESLY?



YESLY is een systeem waarmee u uw verlichting, elektrische zonwering en nog veel meer Smart kunt besturen en biedt de ultieme garantie voor een comfortabele omgeving.

YESLY vereist geen ingrijpende renovaties en kan worden geïnstalleerd in één enkele ruimte of door het hele huis, afhankelijk van uw wensen.

Het YESLY systeem is veelzijdig, economisch, eenvoudig te installeren en gemakkelijk in het gebruik. YESLY maakt comfortabel wonen geschikt voor iedereen!




Hoe YESLY werkt

Uw systeem bestaat uit verschillende apparaten - communicerend via Bluetooth 4.2 LE - die u heeft gekozen op basis van uw individuele woonbehoefte.

Met YESLY heeft u de keuze om uw verlichting, elektrische zonwering en dergelijke te besturen met uw Smartphone, met bedrade of draadloze drukknoppen, of met uw stem. Met de YESLY multifunctionele actor kunt u één of meer lampen aan/uit schakelen. Met de YESLY dimmer kunt u ook het lichtniveau regelen. Met de YESLY motor actor kunt u uw zonwering, garagedeuren, hekwerk en poorten intelligent besturen. Met de signaalversterker kunt u het werkingsbereik van het hele systeem vergroten - dit maakt het geschikt voor een groter huis.

En tenslotte de GATEWAY, deze maakt besturing van het YESLY systeem op afstand en spraakbesturing via de Google Assistant en Amazon Alexa mogelijk.



Waarom voor YESLY kiezen?

YESLY kiezen betekent dat u voor een systeem kiest, 100% MADE IN ITALY dat in hoge mate betrouwbaar en veilig is, met speciale nadruk op de beveiliging van persoonlijke data.

YESLY is een veelzijdig systeem met een hoge prijs-prestatie verhouding - makkelijk te gebruiken, maar ook makkelijk te installeren en te configureren.

Voor YESLY kiezen betekent een toegevoegde waarde voor uw huis en voor uw comfort.



YESLY TIME FOR COMFORT LIVING

Uw Smart home in een paar simpele stappen

INSTALLATIE



Multifunctionele actor



Motor actor voor screens, zonwering, poorten, garagedeuren en toegangshekken



Dimmer



Toolbox Plus programmeer-app



YESLY 2 kanaals ingangsiinterface



Signaalversterker




BESTURING



Yesly bedienings-app



Gateway



Draadloze drukknoppen



Bedrade drukknoppen




BEDIENING




VERLICHTING



Helderheidsregeling



Tijdinstellingen



Softstart-functie



ELEKTRISCHE ZONWERING/GORDIJNEN




Open/Dicht




Gecoördineerde besturing met scenario's



GEPERSONALISEERDE SCENARIO'S




Filmavond




Romantisch diner



Lezen



EN VEEL MEER



YESLY Verlichting



Met YESLY kunt u de verlichting in uw huis besturen met gebruik van uw Smartphone, bedrade of draadloze drukknoppen of alleen uw stem met één app.

U kunt de verlichting in- of uitschakelen, of de verlichting in elke ruimte dimmen, de juiste atmosfeer voor elke gelegenheid scheppen.

U hoeft niet bezorgd te zijn als u uw huis verlaat en vergeten bent om het licht uit te doen. Met de Finder GATEWAY is er geen reden voor paniek, u kunt uw complete YESLY systeem op afstand besturen.




YESLY Elektrische zonwering/gordijnen



Het YESLY systeem kan een belangrijke rol spelen in het regelen en instandhouden van een comfortabele omgeving binnenshuis - dankzij de automatische besturing en beheer van elektrische zonwering en gordijnen. En, met de installatie van de juiste actor, kan de besturing inzichtelijk worden bekeken of gestart met gebruik van de YESLY app, bedrade drukknoppen, draadloze drukknoppen of met uw stem - dankzij YESLY's integratie met voice assistants.

Met scenario's kunt u eenvoudig sommige of alle elektrische zonweringen centraal bedienen met één enkel commando.



YESLY Scenario's



Met het YESLY systeem is het mogelijk om meerdere aangepaste scenario's te maken, op basis van uw behoeften, stemming of gewoontes.

Na configuratie van deze scenario's met de Finder Toolbox Plus programmeer-app kunnen deze naar wens worden teruggehaald met uw smartphone. Op deze manier kunt u met één enkel commando eenvoudig de verlichting en zonwering bedienen om de juiste atmosfeer in uw huis op te roepen - op elk moment van de dag.

Type 1Y.GU.005 - YESLY GATEWAY - Besturing op afstand

De YESLY GATEWAY is compact, elegant en eenvoudig te installeren



Met de GATEWAY kunt u uw YESLY systeem op afstand besturen, waar ter wereld u ook bent. Geen vergeten verlichting of zonwering. Het is altijd en overall mogelijk om de status te controleren en zonodig te veranderen.

Bovendien is het via de GATEWAY zelfs mogelijk om uw systeem te besturen via spraakcommando's met gebruik van de GOOGLE Assistant of AMAZON ALEXA. Zeg alleen: "Hey Google, doe de zonwering omlaag" of "Alexa, dim het licht naar 50%", om enkele of alle apparaten te besturen. U kunt ook YESLY in routines gebruiken, mede met andere services die spraakassistenten bieden binnen Google of Alexa.

De GATEWAY verbindt via het 2,4 GHz WiFi netwerk van de home router. Als de draadloze verbinding uitvalt kan YESLY verder blijven functioneren met Bluetooth.



Type 1Y.GU.005



De GATEWAY kan worden geïntegreerd met alle bestaande YESLY systemen.



Programmeren en beheren op een simpele en intuïtieve manier


Finder TOOLBOX PLUS voor installatie

YESLY apparaten installeren is net zo eenvoudig als het downloaden van een app. Finder Toolbox Plus leidt de installateur stap voor stap door de configuratie van elk YESLY apparaat, snel en intuïtief.



Finder Toolbox Plus

- Apparaten programmeren
- Functies instellen
- Draadloze drukknoppen verbinden
- Scenario's maken
- De installatie overdragen aan de eindgebruiker




Finder YESLY voor de commando's

Dankzij Finder YESLY kunt u al uw apparatuur thuis beheren met het comfort van uw Smartphone: inschakelen, uitschakelen, lichtniveaus regelen, de elektrische zonwering of gordijnen controleren en de scenario's oproepen.



Finder Yesly

- AAN en UIT schakelen en lampen DIMMEN
- Groeperen en beheren van apparaten per kamer
- Delen met andere personen
- Apparaten herbenoemen
- De apparaten aanpassen
- De GATEWAY verbinden



Type 13.22 - Multifunctionele actor voor montage in inbouwdoos (bv. Ø 60 mm)



Montage in inbouwdoos



Apparaten AAN/UIT schakelen




Tijd-instellingen




Type 13.22.8.230.B000

De 13.22 is geschikt voor montage in een 60 mm ronde wandinbouwdoos en andere inbouwdozen.



- 2 onafhankelijke en programmeerbare kanalen
- 21 beschikbare functies ¹
- Standaardfunctie (beide kanalen): RI - Impulsrelais (drukknopbediening)
- Speciale functie RIa - Impulsrelais (schakelaarbediening). Voor het omzetten van een traditioneel systeem naar een Smart systeem met behoud van de bestaande enkelpolige, wissel- en kruisschakelaars
- 2 uitgangen met maakcontacten 6 A - 230 V AC
- Lampbelasting: 200 W - 230 V AC
- 2 ingangen voor bedrade drukknoppen (één ingang per kanaal). Kan worden bestuurd met bedrade drukknoppen, draadloze drukknoppen of Smartphone
- Beheren tot 8 scenario's mogelijk
- Programmeer met iOS of Android smartphone
- Voedingsspanning 230 V AC (50/60 Hz)
- Veilige Bluetooth 4.2 Low Energy verbinding met 128-bit versleuteling
- Voor montage in wandinbouwdoos Ø 60 mm



Type 13.22 - Multifunctionele actor voor montage in inbouwdoos (bv. Ø 60 mm)


1 Beschikbare functies

- Monostabiel relais
- Impulsrelais (RI - drukknopbediening)
- Impulsrelais (RIa - schakelaarbediening)
- Pulsgever asymmetrisch, impuls-beginnend met startsignaal
- Inschakel-wissend met startsignaal
- Monostabiel tijdsafhankelijk
- Trappenhuisrelais
- Trappenhuisrelais + onderhoudsfunctie
- Trappenhuisrelais met vroegtijdige waarschuwing
- Trappenhuis met vroegtijdige waarschuwing + onderhoudsfunctie
- Vertraagd-afvallend, resetbaar
- Vertraagd-afvallend, resetbaar met vroegtijdige waarschuwing
- Badkamerverlichting + ventilator
- Deurbel + verlichting
- 7 impulsrelaisfuncties (zie tabel)


Type	Functies	Schakelposities			
		1	2	3	4
13.22	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				

Toepassingsvoorbeelden

**Functie VB :
Badkamerverlichting + ventilator**





**Functie CP :
Deurbel + verlichting**



Speciale functie RIa - Impulsrelais met schakelaarbediening. Ideaal voor het ombouwen van een traditionele installatie naar een Smart installatie met gebruik van de aanwezige enkelpolige, wissel- en kruisschakelaars

Het Smart systeem wordt bediend door slechts kort te drukken op een bedrade, draadloze of Smartphone drukknop






YESLY SERIE 15 - Bluetooth Dimmer

Type 15.21 - Bluetooth Dimmer voor montage in inbouwdoos (bv. Ø 60 mm)




Type 15.21.8.230.B300


De 15.21 is geschikt voor montage in een 60 mm ronde wandinbouwdoos en andere inbouwdozen.



- Kan worden bestuurd met bedrade drukknoppen, draadloze drukknoppen of Smartphone
- 1 ingang voor bedrade drukknop
- 1 uitgang
- Lampbelasting: 150 W LED, 300 W halogeen
- AUTO functie, om automatisch de geschiktste dimmethode in te stellen voor het type lamp dat wordt gebruikt
- 7 extra functies om handmatig de dimmethode en dimcurve voor de lamp in te stellen
- Fase aansnijding en fase afsnijding compatibiliteit
- Standaard functie: Fase afsnijding (lineair)
- Geschikt voor dimbare spaarlampen, dimbare halogeenlampen of dimbare LED-lampen - met elektronische of elektromagnetische voorschakelapparaten
- Tot 8 scenario's mogelijk
- Programmeerbaar met iOS of Android smartphone
- Voedingsspanning 230 V AC (50/60 Hz)
- Veilige Bluetooth 4.2 Low Energy verbinding met 128-bit versleuteling
- Voor montage in wandinbouwdoos Ø 60 mm





Type 13.S2 - Screen / motor actor met Bluetooth geschikt voor zonwering en gordijnen



Type 13.S2.8.230.B000

- 1 functie - Besturing van elektrische zonwering en gordijnen
- 2 uitgangen met maakcontacten 6 A / 230 V AC
- Motorbelasting: 200 W / 230 V AC
- 2 ingangen voor bedrade drukknoppen (één ingang per kanaal). Tot 5 verlichte bedrade drukknoppen per ingang.
- Kan worden bestuurd met bedrade drukknoppen, draadloze drukknoppen of Smartphone
- Tot 8 scenario's mogelijk
- Programmeerbaar met iOS of Android smartphone
- Voedingsspanning 230 V AC (50/60 Hz)
- Veilige Bluetooth 4.2 Low Energy verbinding met 128-bit versleuteling
- Voor montage in wandinbouwdoos Ø 60 mm


De 13.S2 is geschikt voor montage in een 60 mm ronde wandinbouwdoos en andere inbouwdozen.



Toepassingsvoorbeeld

Functie TP - Elektrische zonwering / gordijnen

Ch1-P1: omhoog
Ch2-P2: omlaag





Type 1Y.P2 - 2-kanaals YESLY ingangsinterface



Type 1Y.P2.8.230.B000

De 2-kanaals 1Y.P2 ingangsinterface is geschikt voor potentiaalvrije of fasespanning (L) voerende contacten als ingangssignaal, en deze te integreren in een YESLY systeem. Het is hierdoor mogelijk om YESLY apparaten voor verlichting of elektrische zonwering te besturen met niet-YESLY drukknoppen of spanningssignalen.

- 2 ingangskanalen (P1 en P2)
- Geschikt voor besturing met traditionele drukknoppen of schakelaars, bijvoorbeeld door integratie in een bestaand verlichtingssysteem of met PLC-uitgangen of relaiscontacten etc.
- Programmeerbaar via Smartphone met Finder Toolbox Plus
- Compatibel met verlichte drukknoppen [max. 5 (≤ 1 mA) drukknoppen]
- Voedingsspanning: 110...230 V AC
- Werkingsbereik: 10 meter in de vrije ruimte zonder obstakels



BEYON PUSHBUTTON BLUETOOTH **2- of 4- kanaals draadloze drukknoppen**

-  Bluetooth
-  Opladen of batterijen niet nodig
-  Lichtbesturing
-  Besturing elektrische zonwering en gordijnen



Drukknop BLE - WIT
Type 1Y.13.B10 - 2-kanaals
Type 1Y.13.B20 - 4-kanaals

Finder's BEYON is een innovatieve afstandsbediening voor uw YESLY comfortabel wonen systeem. BEYON's minimalistische ontwerp past in elk interieur en heeft een prettige en elegante uitstraling. De BEYON Bluetooth drukknoppen kunnen aan YESLY apparaten worden gekoppeld via de Finder Toolbox Plus App. Ze kunnen verlichting schakelen of dimmen, elektrische zonwering besturen en tal van andere belastingen. U kunt de BEYON's configureren om wat u maar wilt te besturen en zelfs scenario's te activeren. De BEYON werkt zonder batterijen en opladen is niet nodig.

- Werkingsfrequentie: Bluetooth 4.2 BLE 2,4 GHz
- Aantal schakelingen: 50.000
- Werkingsbereik: ongeveer 10 m in de vrije ruimte zonder obstakels. Het werkingsbereik kan variëren, afhankelijk van het gebouw



Drukknop BLE - ZWART
Type 1Y.13.B12 - 2-kanaals
Type 1Y.13.B22 - 4-kanaals

De BEYON wordt geleverd met een magnetische schijf en zelfklevend tape, hierdoor is het mogelijk om het op elk oppervlak te bevestigen zoals metaal, hout of glas. De siliconenringen, die worden meegeleverd, beschermen de BEYON tegen vallen en zorgen voor een simpele kleurcodering om de drukknoppen aan kamers of functies toe te kennen. De kleuren zijn: BLAUW, GRIJS en WIT



Type 013.B9 - 2- of 4-kanaals draadloze drukknoppen, wandmontage

-  Apparaten AAN/UIT schakelen
-  Opladen of batterijen niet nodig
-  Besturing elektrische zonwering en gordijnen




Type 013.B9

Draadloze drukknoppen voor uw YESLY comfortabel wonen systeem. Kan worden gekoppeld aan YESLY apparaten via de Finder Toolbox Plus App. Ze kunnen verlichting schakelen of dimmen, elektrische zonwering besturen en tal van andere belastingen. U kunt ze configureren om wat u maar wilt te besturen en zelfs scenario's te activeren. De Type 013.B9 drukknoppen werken zonder batterijen en opladen is niet nodig.

- Werkingsfrequentie: Bluetooth 4.2 BLE 2,4 GHz
- Aantal schakelingen: 50.000
- Werkingsbereik: ongeveer 10 m in de vrije ruimte zonder obstakels. Het werkingsbereik kan variëren, afhankelijk van het gebouw
- Verkrijgbaar in de kleur wit
- Afmetingen: 82 x 82 x 14 mm

De 013.B9 drukknoppen worden geleverd met zelfklevend tape, hierdoor is het mogelijk om het op elk oppervlak te bevestigen zoals metaal, hout of glas. Eenvoudig te installeren zonder de noodzaak van ingrijpende werkzaamheden. Kan worden gemonteerd op een 60 mm ronde inbouwdoos. Het Type 013.B9 drukknop heeft een meer klassiek en traditioneel ontwerp en maakt met zijn onopvallende vormgeving het YESLY programma compleet.

De 013. B9 drukknoppen kunnen worden geconfigureerd als 2-of 4-kanaals met behulp van de standaard meegeleverde bedieningselementen.



Dit apparaat vergroot het werkingsbereik en wordt gebruikt wanneer draadloze drukknoppen of een Smartphone niet kunnen communiceren met de YESLY apparaten vanwege de afstand. De signaalversterkers moeten worden geïnstalleerd binnen een maximale afstand van 10 meter. Er kunnen maximaal 4 apparaten in hetzelfde systeem worden gebruikt. De signaalversterker is een plug-n-play apparaat en hoeft niet te worden geconfigureerd.

Type 1Y.EU.005 - USB ingang signaalversterker




Type 1Y.EU.005

- Voedingsspanning: USB-aansluiting 5V - 0,5 A minimaal
- Werkingsfrequentie: 2,4 GHz
- Omgevingstemperatuur: -10 °C... + 50 °C
- Werkingsbereik: ongeveer 10 m in de vrije ruimte en zonder obstakels. Het werkingsbereik kan variëren afhankelijk van het gebouw


Type 1Y.E8.230 - Signaalversterker voor montage in wandinbouwdoos (bv. Ø 60 mm)



Type 1Y.E8.230




- Voedingsspanning: 230 V AC
- Werkingsfrequentie: 2,4 GHz
- Omgevingstemperatuur: -10 °C... + 50 °C
- Werkingsbereik: ongeveer 10 m in de vrije ruimte en zonder obstakels. Het werkingsbereik kan variëren afhankelijk van het gebouw



Voorbeeld van een toepassing in een woonkamer

- 1 Screen / motor actor type 13.S2: bestuurt het openen en sluiten van de elektrische zonwering
- 2 Multifunctionele actor type 13.22: beide kanalen ingesteld op de functie impulsrelais: kanaal 1 - plafondlamp, kanaal 2 - vloerlamp
- 3 De drukknoppen op de wand zijn direct op de dimmers en actuatoren aangesloten
- 4 De Beyon drukknop is geprogrammeerd om de Alles aan, Alles uit, Lezen en Bioscoop scenario's te bedienen
- 5 De smartphone is geprogrammeerd om individuele apparaten en scenario's te bedienen
- 6 De nieuwe YESLY GATEWAY, voor bediening op afstand, bijvoorbeeld buitenshuis of spraakgestuurd via Google Assistant of Amazon Alexa



Finder wereldwijd



Ontdek het wereldwijde netwerk op findernet.com



FINDER S.p.A. Via Drubiaglio, 14 - 10040 ALMESE (TO) - ITALY - tel +39 011 9346211 - fax +39 011 9359079

Start de YESLY ervaring
op yesly.findernet.com



FINDER behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
FINDER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of eigendommen, veroorzaakt als gevolg van het onjuist gebruik of de onjuiste toepassing van haar producten.

XI/2019 - KEUZE6IDS YESLY